

# LOVA

NAIL SYSTEM

## Rubber Color



# Sommaire

- 1 Livret D'information p3
- 2 Fiche de sécurité p10

# L O V A

## N A I L S Y S T E M

### Livret D'information Rubber Color



## 1. Présentation

Les Rubber Color 100% sans HEMA sont vraiment polyvalentes ! Leur teinte pastel en fait des choix parfaits pour l'été, apportant une touche de fraîcheur et de légèreté à vos ongles. En plus, le fait qu'elles soient à la fois une base et une couleur vous permet de gagner du temps et simplifie votre routine de manucure. Elles sont idéales pour les périodes estivales, mais je suis sûr qu'elles ajouteront aussi une touche de douceur à n'importe quelle saison !

### *Pourquoi Choisir les Baby Rubber ?*

**Facilité d'Utilisation** : Pensés pour simplifier le travail des professionnels, les Rubber Color permettent une application fluide et rapide, optimisant votre temps tout en offrant un résultat de haute qualité.

**S'adaptent à tous les types d'ongles** : Qu'ils soient courts, longs, fragiles ou robustes, ces bases s'ajustent parfaitement à chaque type d'ongle.

## Caractéristiques Clés :

- **Renforcent les ongles naturels** : Elles offrent une protection solide et durable, renforçant ainsi la structure de chaque ongle.
- **Lissent la plaque et comblent les irrégularités** : Elles assurent une surface lisse et uniforme, masquant les petites imperfections pour un résultat impeccable.
- **Bases 2 en 1** : base et couleur : Ces bases polyvalentes combinent les avantages d'une base de qualité avec la subtilité d'une couleur discrète, offrant ainsi un gain de temps et d'efficacité lors de la préparation des ongles.
- **Soak off**: Ces bases minérales sont soak-off, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement retirées en utilisant notre Magic Gel Remover. Cependant, il est important de noter que nous ne pouvons garantir la même efficacité avec d'autres solutions de fonte disponibles sur le marché.

**Attention** : La rubber color Bisou n'est pas soak off

## 2. Catalogue

FREE



La teinte "Bisou" est un rose bébé, une couleur douce et délicate qui évoque la tendresse et l'innocence. Le rose bébé est une couleur intemporelle et polyvalente qui convient à de nombreuses occasions, que ce soit pour une journée décontractée entre amis ou une soirée spéciale. Avec sa nuance subtile et charmante, la teinte "Bisou" est certainement une option adorable pour vos ongles.

*Bisou*

La teinte "Liberty" est un bleu ciel doux et lumineux. C'est une couleur intemporelle et apaisante qui évoque le ciel clair d'une journée ensoleillée. Elle est parfaite pour créer un look frais et élégant, que ce soit pour une journée décontractée à la plage ou une soirée en ville. Avec sa douceur et sa subtilité, elle s'adaptera à une grande variété de tenues et d'occasions.


FREE



*Liberty*

La teinte "Magic" est un violet captivant. Cette couleur vibrante ajoute une touche de mystère et d'élégance à vos ongles. Le violet est souvent associé à la créativité et à la royauté, ce qui en fait un choix polyvalent pour de nombreuses occasions. Avec sa teinte riche et profonde, la teinte "Magic" est sûrement une option séduisante pour exprimer votre style et votre personnalité.


FREE



*Magic*

La teinte "Peace" est un bleu turquoise, une couleur qui évoque souvent la sérénité et la tranquillité. C'est une teinte rafraîchissante et vibrante qui évoque les eaux cristallines d'une plage tropicale. Elle est parfaite pour apporter une touche de fraîcheur et de vitalité à vos ongles pendant les mois d'été, mais elle peut également être portée toute l'année pour ajouter une touche de couleur à votre look.

FREE



*Peace*

### 3. Rubber Color , Lova Nail System



#### Caractéristiques :

- Disponible dans un flacon en verre blanc de 15 mL
- Différentes Couleurs
- Viscosité moyenne et auto-égalisante.
- Soak Off (sauf la teinte "Bisous")
- Produit aux normes CE.

**FREE**

Ne contient pas du 2-HEMA

#### Précautions d'utilisation :

- Eviter tout contact avec la peau.
- Ne pas ingérer.
- Tenir à l'écart des enfants.
- Portez un masque, des lunettes de protection et des gants à chaque utilisation.
- A usage professionnel uniquement.

#### Conseils d'utilisation :

- Polymériser le produit pendant 60 secondes sous une lampe UV/LED d'une puissance minimale de 36 watts et maximale de 48 watts.



*Et si on parlait composition ?*

Aliphatic Urethane Dimethacrylate & Aliphatic Urethane Diacrylate	Ces polymères sont utilisés comme résines de base. Ils forment la structure principale du gel, offrant des propriétés de résistance et de flexibilité, ainsi qu'une bonne adhérence à l'ongle naturel.
Isobornyl Methacrylate	Utilisé comme monomère pour améliorer la durabilité et la flexibilité du gel. Il aide également à réduire la viscosité de la formulation, facilitant l'application.
PEG 200 Dimethacrylate	Un autre monomère qui agit comme agent de réticulation. Il aide à améliorer la flexibilité et la résistance du gel tout en réduisant sa viscosité.
Bis(Methacryloyloxyethyl) Phosphate & Phosphonoxyethyl Methacrylate	Ces composants sont des monomères phosphatés qui améliorent l'adhésion du gel à l'ongle naturel et peuvent également augmenter la résistance à l'eau.
Silica	Utilisé comme agent épaississant et stabilisant. Il améliore la consistance et la texture du gel, rendant l'application plus uniforme.
Methyl Benzoylformate, Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone & Ethyl Trimethylbenzoyl Phenylphosphinate	Ce sont des photoinitiateurs. Ils permettent au gel de durcir sous la lumière UV ou LED en initiant la polymérisation des monomères.
P-Hydroxyanisole	Un inhibiteur de polymérisation, il empêche la polymérisation prématurée du gel pendant le stockage, assurant une plus longue durée de conservation.



## 4. Protocole

1. Après avoir réalisé votre protocole d'adhésion, appliquez une fine couche de la Classic Rubber de votre choix.
2. Dans le cas où vous souhaitez effectuer un gainage, rajoutez une petite quantité de matière supplémentaire sur le centre de votre ongle, puis étirez-la à l'aide de votre pinceau Liner O2.
3. Polymérisez 90 secondes sous une lampe leds de 36 à 48 watts.
4. Ensuite, vous pouvez appliquer une couleur si vous le souhaitez, ou bien réaliser votre construction.

# L O V A

N A I L S Y S T E M

## Fiche de données de sécurité

### *Rubber Color Bisou*



# Fiche de données de sécurité

## 1 : Identification de la substance/mélange et de la société/entreprise

Nom commercial : Rubber Color Bisou  
 Code CPNP : 4657812  
 Utilisations finales : Gel de base /Ongles artificiels  
 Fabricant : SNL S.A.R.L  
 66 rue Alfred Sisley,  
 76620, Le Havre  
 Tel : +33 52 59 56 52  
 Courriel : info@lovanailsystem.com  
 Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
 Informations en cas d'urgence : SNL S.A.R.L  
 E-Mail : info@lovanailsystem.com  
 Contact : LOVASCO

## 2 : Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Catégories de danger :

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Skin Irrit. 2  
 Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Eye Dam. 1  
 Sensibilisation respiratoire ou cutanée: Skin Sens. 1

#### Mentions de danger:

Provoque une irritation cutanée.  
 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
 Provoque de graves lésions oculaires.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

Règlement (CE) n° 1272/2008

#### Composants dangereux pour l'étiquetage :

Acrylate d'uréthane aliphatique  
 Polyéthylèneglycol200diméthacrylate  
 PHOSPHATE DE  
 BIS(MÉTHACRYLOYLOXYÉTHYLE)Phosph  
 inate d'éthylphényle (2,4,6-triméthylbenzoyl)

Mot d'avertissement : Danger

Pictogrammes :



#### Mentions de danger :

H315 Provoque une irritation cutanée.  
 H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
 H318 Provoque de graves lésions oculaires.

#### Conseils de prudence

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Les vêtements de  
 P272 travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de  
 P280 protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau.  
 P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

# Fiche de données de sécurité

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

P305+P351+P338 SI DANS LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirez les lentilles de contact, si présent et facile à réaliser. Continuez à rincer.

P310 Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

## 3 : Composition/informations sur les composants

### 3.1 Composition

Ingredients/ INCI	CAS	EINECS	%
Aliphatic Urethane Dimethacrylate	82339-26-2	n/a	50-75
Aliphatic Urethane Diacrylate	n/a	n/a	10-25
ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3	231-403-1	10-25
PEG 200 Dimethacrylate	25852-47-5	n/a	5-10
BIS(METHACRYLOYLOXYETHYL) PHOSPHATE	32435-46-4	251-040-2	1-5
Phosphonooxyethyl Methacrylate	24599-21-1	246-342-6	1-5
SILICA	7631-86-9	231-545-4	1-5
METHYL BENZOYLFORMATE	15206-55-0	239-263-3	0,1-1
Hydroxycyclohexyl Phenyl Ketone	947-19-3	213-426-9	0,1-1
ETHYL TRIMETHYLBENZOYL PHENYLPHOSPHINATE	84434-11-7	282-810-6	0,1-1
P-Hydroxyanisole	150-76-5	205-769-8	0,01
<b>May contain: +/-</b>			
CI 77891	13463-67-7	236-675-5	0.1-1
CI 77491	1309-37-1	215-168-2	0-0.1
CI 15865	3564-21-4	222-642-2	0-0.1
CI 74260	1328-53-6	215-524-7	0-0.1
CI 77346	1345-16-0	310-193-6	0-0.1
CI 15850	5858-81-1	227-497-9	0-0.1
CI 74160	147-14-8	205-685-1	0-0.1

## 4 : Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Traitement médical nécessaire.

#### Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau courante pendant 10 à 15 minutes en tenant les paupières écartées et consulter un ophtalmologiste.

#### Après ingestion

Rincer immédiatement la bouche et boire beaucoup d'eau.

## 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés: Coordonner les mesures de lutte contre l'incendie aux environs de l'incendie.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Non-inflammable.

### 5.3. Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements de protection chimique. Combinaison de protection complète.

### Informations Complémentaires

Supprimer les gaz/vapeurs/brouillards avec un jet d'eau pulvérisée. Recueillir séparément l'eau d'extinction d'incendie contaminée. Ne laissez pas pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

## 6 : Mesures en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Assurer une ventilation adéquate. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols. Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Utilisez un équipement de protection individuelle.

### 6.2. Précautions environnementales

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau liant les liquides (par exemple du sable, de la terre de diatomées, des liants acides ou universels). Traiter les matériaux récupérés comme prescrit dans la section relative à l'élimination des déchets.

### 6.4. Référence à d'autres sections

Manipulation sûre : voir section 7

Équipement de protection individuelle : voir section 8

Élimination : voir section 13

## 7 : Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

En cas de manipulation à découvert, des dispositions avec une ventilation locale par aspiration doivent être utilisées. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Gardez le récipient bien fermé. Restez enfermé. Conserver dans un endroit accessible uniquement aux personnes autorisées. Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'un époussetage local aux endroits critiques.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) spécifique(s)

Amélioration des ongles. Pour usage professionnel seulement

## 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

# Fiche de données de sécurité

## 8.2. Contrôles d'exposition



En cas de manipulation à découvert, des dispositions avec une ventilation locale par aspiration doivent être utilisées. Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols.

Retirer immédiatement les vêtements contaminés et saturés. Élaborer et respecter un programme de protection de la peau. Lavez-vous les mains et le visage avant les pauses et après le travail et prenez une douche si nécessaire. Lors de l'utilisation, ne pas manger ni boire.

### Protection des yeux/du visage

Protection oculaire adaptée : lunettes de protection.

### Protection des mains

Lors de la manipulation de substances chimiques, des gants de protection doivent être portés avec le label CE comprenant les quatre chiffres de contrôle. La qualité des gants de protection résistants aux produits chimiques doit être choisie en fonction de la concentration spécifique du lieu de travail et de la quantité de substances dangereuses. Pour des usages particuliers, il est recommandé de vérifier la résistance aux produits chimiques des gants de protection mentionnés ci-dessus en collaboration avec le fournisseur de ces gants.

### Protection de la peau

Portez des vêtements de protection appropriés.

### Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter une protection respiratoire.

## 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : liquide

Couleur : Rose

	Méthode d'essai
pH:	non déterminé
Changements dans l'état physique	
Point de fusion :	non déterminé
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition :	non déterminé
Point d'éclair:	non déterminé
Inflammabilité	
Solide :	sans objet
Gaz :	sans objet
Limites inférieures d'explosivité :	non déterminé
Limites supérieures d'explosivité :	non déterminé
La température d'auto-inflammation	
Solide :	sans objet
Gaz :	sans objet
Température de décomposition:	non déterminé
Propriétés oxydantes	
Non oxydant.	
Pression de vapeur:	non déterminé

## Fiche de données de sécurité

Densité:	non déterminé
Solubilité dans l'eau :	insoluble
Solubilité dans d'autres solvants non déterminé	
Coefficient de partage :	non déterminé
Densité de vapeur :	non déterminé
Taux d'évaporation :	non déterminé

### 9.2. Les autres informations

Du contenu solide:	non déterminé
--------------------	---------------

## 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucune réaction dangereuse lorsqu'il est manipulé et stocké conformément aux dispositions.

### 10.2. Stabilité chimique

Le produit est stable lorsqu'il est stocké à des températures ambiantes normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucun

### 10.5. Matériaux incompatibles

Pas d'information disponible.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun produit de décomposition dangereux connu.

## 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

Le mélange est classé comme dangereux selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP].

## 12 : Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Le produit n'est pas : Ecotoxique.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

Le produit n'a pas été testé.

### 12.4. Mobilité dans le sol

Le produit n'a pas été testé.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit n'a pas été testé.

### Informations complémentaires

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts. Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.

## 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux de surface ou les égouts. Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol. Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Les colis non contaminés peuvent être recyclés. Manipulez les colis contaminés de la même manière que la substance elle-même.

## 14 : Informations relatives au transport

### Transport terrestre (ADR/RID)

Numéro UN :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Nom d'expédition des Nations Unies :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Classe(s) de danger pour le transport :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Groupe d'emballage :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.

### Transport fluvial (ADN)

Numéro UN :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Nom d'expédition des Nations Unies :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Classe(s) de danger pour le transport :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Groupe d'emballage :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.

### Transport maritime (IMDG)

Numéro UN :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Nom d'expédition des Nations Unies :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Classe(s) de danger pour le transport :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Groupe d'emballage :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.

### Transport aérien (OACI)

Numéro UN :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Nom d'expédition des Nations Unies :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Classe(s) de danger pour le transport :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.
Groupe d'emballage :	Pas de marchandise dangereuse au sens de cette réglementation des transports.

### 14.1. Risques environnementaux

Pas de danger pour l'environnement

## 15 : Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

Restrictions d'emploi : Respecter les restrictions à l'emploi des mineurs conformément à la « directive sur la protection du travail des mineurs » (94/33/CE).

Classe de contamination de l'eau (D) : 3 - hautement contaminant pour l'eau

Résorption/sensibilisation cutanée : Provoque des réactions d'hypersensibilité allergique.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique des substances contenues dans ce mélange n'a été réalisée.



## 16 : Autres informations

### Abréviations et acronymes

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route  
IMDG : Code maritime international pour les marchandises dangereuses  
IATA : Association du transport aérien international  
GHS : Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques  
EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes  
ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées  
CAS : Chemical Abstracts Service  
CL50 : Concentration létale, 50 %  
DL50 : Dose létale, 50 %

### Mentions H et EUH pertinentes (numéro et texte intégral)

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H316 Provoque une légère irritation cutanée.  
H317 Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
H318 Provoque de graves lésions oculaires.  
H319 Provoque une grave irritation des yeux.

### Informations complémentaires

Les informations ci-dessus décrivent exclusivement les exigences de sécurité du produit et sont basées sur nos connaissances actuelles. Les informations sont destinées à vous donner des conseils sur la manipulation en toute sécurité du produit mentionné dans cette fiche de données de sécurité, pour le stockage, le traitement, le transport et l'élimination. Les informations ne peuvent pas être transférées à d'autres produits. En cas de mélange du produit avec d'autres produits ou en cas de transformation, les informations de cette fiche de données de sécurité ne sont pas nécessairement valables pour le nouveau matériau confectionné.

## Fin de la fiche de données de sécurité

Créé le : 12.2021

Approuvé le : 01.2022

Date de la dernière mise à jour : 06.2024