


L O V A

N A I L S Y S T E M

*Poly Acryl Gel Liquide*

*Peach*



# Fiche de données de sécurité

## Section 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

Nom commercial : Poly Acryl Gel Liquide Peach

Code CPNP : 5215836

Utilisations finales : Gel de construction /Ongles artificiels

Fabricant : SNL S.A.R.L

66 rue Alfred Sisley,

76620, Le Havre

Tel : +33 02 52 59 56 52

Courriel : [info@lovanailsystem.com](mailto:info@lovanailsystem.com)

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Informations en cas d'urgence : SNL S.A.R.L

E-Mail : [info@lovanailsystem.com](mailto:info@lovanailsystem.com)

Contact : LOVASCO

## Section 2 : Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon CLP : Eye Irrit. 2 : H319 ; Skin Irrit. 2 : H315 ; Skin Sens. 1A : H317

Effets indésirables les plus importants : Provoque une irritation de la peau. Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

Provoque une grave irritation des yeux.

### 2.2. Éléments d'étiquette

Éléments d'étiquette :

Mentions de danger : H315 : Provoque une irritation de la peau.

H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.

H319 : Provoque une grave irritation des yeux.

Pictogrammes de danger : SGH07 : Point d'exclamation



Mots-clés : Avertissement

Conseils de prudence : P261 : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage. P302+P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer prudemment à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elles sont présentes et faciles à enlever. Continuer à rincer. P321 : Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours sur cette étiquette). P362+P364 : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

## 2.3. Autres dangers

**PBT:** Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

## Section 3 : Composition/informations sur les ingrédients

### 3.2. Mélanges

Ingredients / INCI	CAS	EINECS	CI	Amount (%)
Urethane Acrylate Oligomer	71549-84-3	n/a	n/a	25-50
ISOBORNYL METHACRYLATE	7534-94-3	231-403-1	n/a	25-50
BIS-HEA POLY(1,4-BUTANEDIOL)- 9/IPDI COPOLYMER	n.a.	n.a.	n.a.	10-25
Aliphatic Urethane Diacrylate	n/a	n/a	n/a	10-25
SILICA CAPRYLYL Silylate	92797-60-9	296-597-2	n/a	1-5
Ethylphenyl(2,4,6- trimethylbenzoyl)phosphinate	84434-11-7	282-810-6	n/a	0.1-1
Ethylene Glycol Diacrylate	2274-11-5	n.a.	n.a.	<0.1
Ethylhexyl Acrylate	103-11-7	203-080-7	n/a	<0.1
PEG-4 Trimethylolpropane Triacrylate	28961-43-5	500-066-5	n/a	<0.02
P-Hydroxyanisole	150-76-5	205-769-8	n/a	<0.01
Modified Polysiloxane	n/a	n/a	n/a	<0.01
Polyester Resin	n/a	n/a	n/a	<0.01
Silica Dimethyl Silylate	68611-44-9	271-893-4	n/a	<0.01
Hydroquinone	123-31-9	204-617-8	n/a	<0.01
Isopropylidenediphenyl				
Bisoxhydroxypropyl Methacrylate	1565-94-2	216-367-7	n/a	<0.01
BHT	128-37-0	204-881-4	n/a	<0.01
Triethylene Glycol Dimethacrylate	109-16-0	203-652-6	n/a	<0.01
CI 77891	13463-67-7	236-675-5	77891	<0.1
CI 77742	10101-66-3	233-257-4	77742	<0.02
CI 77491	1309-37-1	215-168-2	77491	<0.02
CI 77499	1317-61-9	235-442-5	77499	<0.01

## Section 4 : Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

**Contact avec la peau :** retirez immédiatement tous les vêtements et chaussures contaminés, sauf s'ils sont collés à la peau. Lavez-les soigneusement. Laver immédiatement et abondamment à l'eau et au savon. Consulter un médecin.

**Contact avec les yeux :** rincer les yeux à l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin.

**Inhalation :** Éloigner la victime de l'exposition en s'assurant de sa propre sécurité. Consulter un médecin.

**Ingestion :** rincer la bouche avec de l'eau. Consulter un médecin.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

**Contact cutané :** Il peut y avoir une irritation et une rougeur au site de contact.

**Contact avec les yeux :** une irritation et des rougeurs peuvent se produire. Les yeux peuvent pleurer abondamment.

**Inhalation :** L'exposition peut provoquer une toux ou une respiration sifflante.

**Ingestion :** Il peut y avoir une douleur et une rougeur de la bouche et de la gorge.

**Effets différés/immédiats :** Des effets différés peuvent être attendus après une exposition à long terme.

# Fiche de données de sécurité

## 4.3. Indication des soins médicaux immédiats et des traitements spéciaux nécessaires

Traitement immédiat / spécial : Sans objet.

## Section 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

**Moyens d'extinction :** Il convient d'utiliser des moyens d'extinction adaptés à l'incendie environnant. Utiliser de l'eau pulvérisée pour refroidir les conteneurs.

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Risques d'exposition : En cas de combustion, émet des fumées toxiques.

### 5.3. Conseils aux pompiers

**Conseils aux pompiers :** Porter un appareil respiratoire autonome. Porter des vêtements de protection pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.

## Section 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Précautions individuelles :** Ne pas tenter d'agir sans vêtements de protection appropriés - voir la section 8 de la FDS.

Retournez les récipients qui fuient, côté fuite vers le haut, pour éviter que du liquide ne s'échappe.

### 6.2. Précautions environnementales

**Précautions environnementales :** Ne pas rejeter dans les égouts ou les rivières. Contenir le déversement à l'aide d'un dispositif de rétention.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

**Procédures de nettoyage :** Absorber dans de la terre sèche ou du sable. Transférer dans un récipient de récupération refermable et étiqueté pour élimination par une méthode appropriée.

### 6.4. Référence à d'autres sections

**Référence à d'autres sections :** Se référer à la section 8 de la FDS.

## Section 7 : Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

**Précautions de manipulation :** Éviter tout contact direct avec la substance. Éviter la formation ou la propagation de brouillards dans l'air.

### 7.2. Conditions de stockage sûr, y compris les incompatibilités

**Conditions de stockage :** Conserver dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

**Utilisation(s) finale(s) spécifique(s) :** Aucune donnée disponible.

## Section 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Hazardous ingredients:

2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

Workplace exposure limits:

Respirable dust

State	8 hour TWA	15 min. STEL	8 hour TWA	15 min. STEL
UK	82 mg/m3	82 mg/m3	-	-

# Fiche de données de sécurité

Valeurs DNEL/PNEC : Aucune donnée disponible.

## 8.2. Contrôles de l'exposition

**Mesures d'ingénierie :** Assurer une ventilation suffisante de la zone.

**Protection respiratoire :** Un appareil respiratoire autonome doit être disponible en cas d'urgence.

**Protection des mains :** Gants imperméables.

**Protection des yeux :** Lunettes de sécurité. Assurez-vous qu'un bain oculaire est à portée de main.

**Protection de la peau :** Vêtements de protection imperméables.

## Section 9 : Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

### 9.2. Autres informations

**Autres informations :** Aucune donnée disponible.

## Section 10 : Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

**Réactivité :** Stable dans les conditions de transport ou de stockage recommandées.

### 10.2. Stabilité chimique

**Stabilité chimique :** Stable dans des conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

**Réactions dangereuses :** Aucune réaction dangereuse ne se produira dans des conditions normales de transport ou de stockage. Une décomposition peut se produire en cas d'exposition aux conditions ou aux matériaux énumérés ci-dessous.

### 10.4. Conditions à éviter

**Conditions à éviter :** Chaleur.

### 10.5. Matériaux incompatibles

**Matières à éviter :** Agents oxydants forts. Acides forts.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

**Produits de décomposition dangereux :** Lors de la combustion, ils émettent des fumées toxiques.

## Section 11 : Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

#### 2-Ethylhexyl Acrylate

IPR	RAT	LD50	1670 mg/kg
ORL	MUS	LD50	4400 mg/kg
ORL	RAT	LD50	6500 mg/kg

#### Dangers pertinents pour le produit :

Danger	Itinéraire	Base
Skin corrosion/irritation	DRM	Dangereux : calculé
Lésions oculaires graves/irritation	OPT	Dangereux : calculé
Sensibilisation respiratoire/peau		Dangereux : calculé

## Symptômes / voies d'exposition

**Contact cutané :** Il peut y avoir une irritation et une rougeur au site de contact.

**Contact avec les yeux :** une irritation et des rougeurs peuvent se produire. Les yeux peuvent pleurer abondamment.

**Inhalation :** L'exposition peut provoquer une toux ou une respiration sifflante.

**Ingestion :** Il peut y avoir une douleur et une rougeur de la bouche et de la gorge.

**Effets différés/immédiats :** Des effets différés peuvent être attendus après une exposition à long terme.

## Section 12 : Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

**Valeurs d'écotoxicité :** Aucune donnée disponible.

### 12.2. Persistance et dégradabilité

**Persistance et dégradabilité :** Biodégradable.

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

**Potentiel de bioaccumulation :** Aucun potentiel de bioaccumulation.

### 12.4. Mobilité dans le sol

**Mobilité :** Facilement absorbé par le sol.

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

**Identification PBT :** Ce produit n'est pas identifié comme une substance PBT/vPvB.

### 12.6. Autres effets indésirables

**Autres effets indésirables :** Écotoxicité négligeable.

## Section 13 : Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

**Opérations d'élimination :**

Transférer dans un récipient approprié et faire collecter le produit par une entreprise d'élimination spécialisée.

**NB:** L'attention de l'utilisateur est attirée sur l'existence éventuelle de réglementations régionales ou nationales relatives à l'élimination.

## Section 14 : Informations relatives au transport

**Classe de transport :** Ce produit ne nécessite pas de classification pour le transport.

## Section 15 : Informations réglementaires

### 15.1. Réglementations/législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement spécifiques à la substance ou au mélange

**Réglementations spécifiques :** Sans objet.

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

**Évaluation de la sécurité chimique :** Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour la substance ou le mélange par le fournisseur.

# Fiche de données de sécurité

## Section 16 : Autres informations

### Autres informations

**Autres informations :** conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) avec son amendement Règlement (UE) 2015/830 \* indique le texte de la FDS qui a changé depuis la dernière révision.

**Phrases utilisées aux s.2 et s.3 :** H315 : Provoque une irritation de la peau.  
H317 : Peut provoquer une réaction allergique cutanée.  
H319 : Provoque une grave irritation des yeux.  
H335 : Peut provoquer une irritation des voies respiratoires.  
H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Avis de non-responsabilité juridique :** les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne prétendent pas être exhaustives et ne doivent être utilisés qu'à titre indicatif. Cette société ne pourra être tenue responsable de tout dommage résultant de la manipulation ou du contact avec le produit ci-dessus.

**Fin de la fiche de données de sécurité**

**Créé le : 06.2025**

**Approuvé le : 06.2025**

**Date de la dernière mise à jour : 06.2025**